

# **USŁUGI PROJEKTOWE sc**

## **drogi, ulice, organizacja ruchu**

inż. Franciszek Rytwiński tel. 24-266-87-64; 601-86-87-78  
ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock  
NIP 774-27-49-470 e-mail: [rondofr@poczta.onet.pl](mailto:rondofr@poczta.onet.pl)

**Odbudowa drogi gminnej G-39  
relacji DP6915W – Juliszew – G5  
gmina Słubice pow. płocki woj. mazowieckie  
działka nr 178,81, 201, 41  
długość oprac. L=1,376 km.**

obręb Sady: 178, 201  
Juliszew: 41,

**Inwestor: Gmina Słubice  
ul. Płocka 32  
09-533 Słubice**

Projektant: inż. F. Rytwiński upr. drog 148/88

Asystent: inż. T. Dudkiewicz

**Egz. nr 1,**

**Płock 2010.11**

## **OPIS DO ODBUDOWY**

drogi gminnej G39 położonej w miejsc. Sady Juliszew Gm. Słubice

### **1.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA**

Celem niniejszego opracowania jest odbudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej zniszczonej w wyniku powodzi w m-cu maju i czerwcu 2010r, wraz z wyrównaniem i wykonaniem poboczy.

### **2.0. LOKALIZACJA**

Teren objęty przebudową znajduje się w miejsc. Sady i Juliszew, szczegółową lokalizację pokazano na orientacji w skali 1:10000 i mapie sytuacyjnej w skali 1:5000.

## **3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU**

Charakterystyka terenu:

Droga prowadzi od drogi powiat. 6915W w miejsc. Juliszew do miejsc. Sady (skrzyż. z drogą gminną nr G5), posiada także drugie odejście do DP6915W o długości 372m, jest drogą ewakuacyjną z kierunku północnego. W wyniku powodzi, w następstwie przerwania wału, droga została całkowicie zalana, woda spowodowała zamulenie drogi.

Droga ta obecnie jest przywracana do ruchu, użytkowanie bardzo utrudnione.

### **3.1. Parametry drogi:**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - droga gminna kat.        | „D” dojazdowa, |
| - szerokość nawierzchni    | 3,0m,          |
| - szerokość poboczy        | 2x0,5m,        |
| - kat. ruchu               | KR1,           |
| - szerokość pasa drogowego | 4,0m,          |
| - długość odcinka          | 1,376 km,      |

## **4. Stan terenowo-prawny**

Teren objęty opracowaniem stanowią grunty gminy Słubice.

Na całej długości droga mieści się w istniejącym pasie drogowym.

### **5.0. Opis robót – wg załączonego przedmiaru**

Zakres robót obejmuje m.in:

- usunięcie namułu z pasa drogowego, grub. 10cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 10cm, frakcja 0/31,5mm ,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej szer. 3,1m i grub. 5cm na całym odcinku,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej szer. 3,0m i grub. 3cm na całym odcinku,

Oznakowanie pionowe do odtworzenia.

### **6.0 Termin rozpoczęcia**

Planowany termin rozpoczęcia robót do 06.2011, czas trwania robót 30 dni.

### **8.0. Zestawienie powierzchni.**

- warstwa ścieralna 4 128 m<sup>2</sup>,

Opracował:

inż. Franciszek Rytwiński