

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432120-1 Roboty posadzkowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ GIMNAZJUM
ADRES INWESTYCJI : Słubice
INWESTOR : Gmina Słubice
ADRES INWESTORA : 09-533 Słubice ul. Płocka 32
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud IV kw 2011

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45432120-1	Roboty posadzkowe			
1	KNR 4-01	Frezowanie lub zgroszkowanie wierzchniej warstwy posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0211-01	analogia			
	Piwnice	101.46+17.00+16.66+17.20+16.61+8.00	m ²	176.930	
	Parter	16.47	m ²	16.470	
				RAZEM	193.400
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Płytki podłogowe PCV	m ²		
d.1	0818-05	Parter	50.23+51.40+16.11+52.83+17.36+3.91+182.10+31.57+6.84+9.01+1.92	m ²	423.280
	I Piętro	41.68+25.76+50.25+51.46+16.04+138.67+51.72+17.00	m ²	392.580	
	II Piętro	17.87+49.38+50.82+52.20+16.30+138.10+52.00+16.17	m ²	392.840	
				RAZEM	1208.700
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Wykładzina dywanowa	m ²		
d.1	0818-05	Parter	33.35+16.33	m ²	49.680
				RAZEM	49.680
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek terakotowych na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	Parter	2.04+12.07+10.31+96.69+6.92+5.30+13.38+11.31	m ²	158.020
				RAZEM	158.020
5	KNR-W 4-	Rozbiórka listew przyściennych	m		
d.1	01 0808-08	1326.72	m	1326.720	
				RAZEM	1326.720
6	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu po zerwaniu cokołów	m		
d.1	0705-02	386.35	m	386.350	
				RAZEM	386.350
7	d.1	Kalkulacja własna	t		
	Parter	50.23+51.40+16.11+52.83+17.36+3.91+182.10+31.57+6.84+9.01+1.92		423.280	
	I Piętro	41.68+25.76+50.25+51.46+16.04+138.67+51.72+17.00		392.580	
	II Piętro	17.87+49.38+50.82+52.20+16.30+138.10+52.00+16.17		392.840	
	A (obliczenia pomocnicze)			=====	
		1208.70*0.0035	t	4.230	
				RAZEM	4.230
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	Parter	16.47*1.10	m ²	18.117
	Parter	[50.23+51.40+16.11+52.83+17.36]*1.10	m ²	206.723	
	I Piętro	[41.68+50.25+51.46+16.04+138.67+51.72+17.00]*1.10	m ²	403.502	
	II Piętro	[17.87+49.38+50.82+52.20+16.30+138.10+52.00+16.17]*1.10	m ²	432.124	
				RAZEM	1060.466
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	Parter	16.47*1.10	m ²	18.117
	Parter	[50.23+51.40+16.11+52.83+17.36]*1.10	m ²	206.723	
	I Piętro	[41.68+50.25+51.46+16.04+138.67+51.72+17.00]*1.10	m ²	403.502	
	II Piętro	[17.87+49.38+50.82+52.20+16.30+138.10+52.00+16.17]*1.10	m ²	432.124	
				RAZEM	1060.466
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarket z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm.	m ²		
d.1	1112-05	Parter	16.47*1.10	m ²	18.117
	Parter	[50.23+51.40+16.11+52.83+17.36]*1.10	m ²	206.723	
	I Piętro	[41.68+50.25+51.46+16.04+138.67+51.72+17.00]*1.10	m ²	403.502	
	II Piętro	[17.87+49.38+50.82+52.20+16.30+138.10+52.00+16.17]*1.10	m ²	432.124	
				RAZEM	1060.466
11	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin	m ²		
d.1	02 1123-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Parter	16.47*1.10	m ²	18.117	
	Parter	[50.23+51.40+16.11+52.83+17.36]*1.10	m ²	206.723	
	I Piętro	[41.68+50.25+51.46+16.04+138.67+51.72+17.00]*1.10	m ²	403.502	
	II Piętro	[17.87+49.38+50.82+52.20+16.30+138.10+52.00+16.17]*1.10	m ²	432.124	
				RAZEM	1060.466
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych klejone do podkładu	m ²		
d.1	1113-02				
	Parter	33.35+16.30	m ²	49.650	
	I Piętro	25.76	m ²	25.760	
				RAZEM	75.410
13	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
d.1	1113-08				
		83.47	m	83.470	
				RAZEM	83.470
14	KNR 0-12	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej, układanych metodą kombinowaną w/g P.T.	m ²		
d.1	1118-04				
	Piwnice	101.46+17.00+16.66+17.20+16.61+8.00	m ²	176.930	
	Parter	3.91+182.10+2.04+31.57+6.84+9.01+1.92+12.07+10.31+96.69+6.92+5.30+13.38+11.31	m ²	393.370	
				RAZEM	570.300
15	KNR 2-02	Posadzki z płytek listwy przyścienne z twardego PCV	m		
d.1	1113-08				
		636.74	m	636.740	
				RAZEM	636.740
16	kalk. własna	Wykonanie nadlewek biegów klatek schodowych w systemie ATLAS BETONER (stopnie, podstopnie, podesty) po zerwanych okładzinach lastrykowych - Warstwa kontaktowa ATLAS ADHER	m ²		
d.1		16.82+2.81*0.17*26	m ²	29.240	
				RAZEM	29.240
17	kalk. własna	Wykonanie nadlewek biegów klatek schodowych w systemie ATLAS BETONER (stopnie, podstopnie, podesty) po zerwanych okładzinach lastrykowych - Warstwa wyrównawcza ATLAS FILER	m ²		
d.1		16.47+2.81*0.17*26	m ²	28.890	
				RAZEM	28.890
18	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek na zaprawie klejowej, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1120-04				
		16.47+2.81*0.17*26	m ²	28.890	
				RAZEM	28.890
19	KNR 0-12	Cokoliki biegów klatek schodowych, z płytek wysokości cokolika równej 20 cm	m		
d.1	1119-03				
		2.80*2+5.90*2+0.15*26	m	21.300	
				RAZEM	21.300
20	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
d.1	202 0842-02				
		21.30	m	21.300	
				RAZEM	21.300
21	KNR 4-01	Wstawienie progów aluminiowych	szt.		
d.1	0912-03				
		34.00	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
22	wycena indywidualna	Ułożenie wycieraczek gumowych typ Plaster Miodu we wcześniej przygotowanych obniżeniach	szt.		
d.1					
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000