


SZCZEGÓŁ D-D

DOCIEPLENIE NAROŻNIKA WEWNĘTRZNEGO



1. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU
2. ZAPRAWA KLEJOWA
3. KOŁEK PLASTIKOWY Z TRZPIENIEM METALOWYM DO MOCOWANIA STYROPIANU
4. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
5. PODKŁAD TYNKARSKI
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
7. LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

Inwestor

GMINA SŁUBICE

Adres inwestycji

Boncza 1 gm Słubice obręb Łaziska
dz. nr ewid. 217/2 217/3

Projektant

Projektant
mgr inż. Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

Asystenci

inż. Magdalena Koczaska
inż. Tomasz Orzechowski
tech. bud. Dariusz Lewandowski

Temat rysunku

SZCZEGÓŁ D-D

Skala

1:10

Data

08 12 2009

Numer

A-17