

Słubice, 28 stycznia 2022 r.

GO 603.1.2022

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Gminy Słubice kieruję zapytanie ofertowe na **prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice.**

Postępowanie nie podlega trybom przewidzianym w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.

### 1. Beneficjent (Zamawiający):

Gmina Słubice  
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice  
REGON: 000549513  
NIP: 774-321-06-26  
tel. 24 277 89 35, fax. 24 277 89 49  
e-mail: [ugslubice@plocman.pl](mailto:ugslubice@plocman.pl)

### 2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523 ze zm.).**

**Badania należy wykonywać w laboratoriach badawczych posiadających aktualne akredytacje metod na wykonywane analizy będące przedmiotem zamówienia wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.**

Szczegółowy zakres prac zawiera:

- 1) Badanie parametrów wskaźnikowych i poziomu wód podziemnych w wyznaczonych punktach pomiarowo – kontrolnych (3 piezometry; P-1, P-2, P-3) w zakresie: odczyn /pH/, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny/OWO/, zawartość metali ciężkich (Cu, Cd, Pb, Zn, Cr<sup>+6</sup>, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych /WWA/ - **w dwóch seriach pomiarowych wiosennej i jesiennej.**
- 2) Badania wód odciekowych – wykonywanie pomiaru objętości wód odciekowych i badanie składu odcieków w zakresie następujących parametrów wskaźnikowych: odczyn /pH/, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Cd, Pb, Zn, Cr<sup>+6</sup>, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) - **w dwóch seriach pomiarowych wiosennej i jesiennej.**

- 3) Badanie składu wód powierzchniowych w zakresie: odczyn /pH/, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny /OWO/, zawartość metali ciężkich (Cu, Cd, Pb, Zn, Cr<sup>+6</sup>, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych /WWA/ - w **dwóch seriach pomiarowych wiosennej i jesiennej**.
- 4) Badanie gazu składowiskowego - emisja i skład co sześć miesięcy w studniach odgazowujących – w **dwóch seriach pomiarowych wiosennej i jesiennej** w zakresie: metan/CH<sub>4</sub>/, dwutlenek węgla /CO<sub>2</sub>/, tlen /O<sub>2</sub>/.
- 5) Badanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego – **raz w roku**.
- 6) Kontrola osiadania powierzchni składowiska opierając się na wyznaczonych reperach, oraz kontrola stateczności skarp (zboczy) – **raz w roku**.
- 7) Badanie wielkości opadu atmosferycznego – **dziennie sumy opadu** na stacji meteorologicznej Płock – Trzepowo.
- 8) Opracowanie sprawozdania końcowego z przeprowadzonych badań w 3 papierowych wersjach + 1 płyta Cd/Dvd
- 9) Inne badania wynikające ze zmiany przepisów prawa.

### **3. Termin realizacji zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia:

- 1) do 30 maja 2022r. pomiary wiosenne;
- 2) do 30 listopada 2022r. pomiary jesienne;
- 3) do 31 stycznia 2023r. opracowanie „Sprawozdania z lokalnego monitoringu przeprowadzonego w 2022 r. w rejonie składowiska w Grabowcu” i przekazanie go Zamawiającemu.

### **4. Cena oferty i sposób jej obliczenia, rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.**

Wykonawca określi cenę jednostkową za wykonanie całego zadania. Cena jednostkowa jest ceną ryczałtową obejmującą całokształt czynności i materiałów wykonawcy związanych z realizacją usługi.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podanej w "Formularzu oferty"

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena brutto najniższej zaproponowanej oferty}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

## **5. Inne istotne warunki zamówienia.**

Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przy czym Zamawiający dopuszcza wypłatę dwóch zaliczek na poczet wynagrodzenia w wysokości po 1/3 wysokości wynagrodzenia brutto każda:

- 4) za okres wiosenny po przedłożeniu wyników wykonanych w tym okresie. Wyniki należy przedłożyć do 30 czerwca 2022r.
- 5) za okres jesienny po przedłożeniu wyników wykonanych w tym okresie. Wyniki należy przedłożyć do 30 grudnia 2022r.

## **6. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.**

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Ewa Jankowska pod nr. tel. 242778935 Faks: 242778949 e-mail: ewaj@slubice.org.pl.

Wykonawca może zwrócić się telefonicznie do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, w czwartki od godz. 9.00 do 17.00.

## **7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Gmina Słubice informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słubice z siedzibą: ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, tel. 24 277 89 31, e-mail: [ugslubice@plocman.pl](mailto:ugslubice@plocman.pl),
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Słubice jest Martyna Czarnecka tel. 24 277 89 35, e-mail: [martynacz@slubice.org.pl](mailto:martynacz@slubice.org.pl),
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

### **8. Miejsce składania ofert :**

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 9 lutego 2022 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, sekretariat. Koperty winny być opatrzone napisem „**Prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice**”. **Nie otwierać przed dniem 9 luty 2022r. godz.10.00.**

Ofertę można złożyć osobiście, lub przesłać pocztą, przy czym terminem wiążącym jest termin otrzymania przesyłki przez Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać:

- 1) formularz ofertowy – zał. nr 1,
- 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2,
- 3) podpisaną klauzulę RODO - zał. nr 3,

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 luty 2022r. o godzinie 10.30.

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zobowiązania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny unieważnienia.

Załączniki:

- 1) nr 1 – oferta cenowa,
- 2) nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków,
- 3) nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
- 4) nr 4 – projekt umowy

**Wobec powyższego zapraszam do złożenia oferty.**

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski

