

# **USŁUGI PROJEKTOWE sc**

## **drogi, ulice, organizacja ruchu**

inż. Franciszek Rytwiński tel. 24-266-87-64; 601-86-87-78  
ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock  
NIP 774-27-49-470 e-mail: [rondofr@poczta.onet.pl](mailto:rondofr@poczta.onet.pl)

**Odbudowa drogi gminnej 291109W (G-9)  
odcinek dr. gminna G24 w miejsc. Życk N do G8 w m.  
Piotrkówek  
gmina Słubice pow. płocki woj. mazowieckie  
działka nr 271, 284 długość oprac. L=1,705 km.**

**Inwestor: Gmina Słubice**

**pow. płocki**

Projektant: inż. F. Rytwiński upr. drog 148/88

Asystent: inż. T. Dudkiewicz

**Egz. nr ...,**

**Płock 2010.09**

## **OPIS DO ODBUDOWY**

drogi gminnej w miejsc. Zyck N i Piotrkówek Gm. Słubice

### **1.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA**

Celem niniejszego opracowania jest odbudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej zniszczonej w wyniku powodzi w m-cu maju i czerwcu 2010r, wraz z wyrównaniem i wykonaniem poboczy i i odbudową przepustów.

### **2.0. LOKALIZACJA**

Teren objęty przebudową znajduje się w miejsc. Zyck Nowy i Piotrkówek, szczegółową lokalizację pokazano na orientacji w skali 1:25000 i mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000.

### **3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU**

Charakterystyka terenu:

Droga gminna położona jest częściowo w terenie zabudowanym, a częściowo poza terenem zabudowanym obszary leśne i nieużytki. Droga gminna posiada ustabilizowany przebieg w terenie przy szerokości działki od 4,5 do 10 m. Nawierzchnia żwirowa grub. około 30 cm, zadrzewienie – pojedyncze drzewa poza pasem drogowym, na gruntach prywatnych. Obszar o zabudowie siedliskowej, luźnej, obustronnej. Na całej długości jezdni przebiega po istniejącym pasie drogowym, nie zachodzi potrzeba dokonywania poszerzeń pasa, nie narusza interesów osób trzecich. Pozyskanie gruntów jest niezbędne dla ewentualnego wykonania rowów .

Początek wystąpienia o pozw. na odbudowę km 0+000, to krawędź projektowanej drogi gminnej Studzieniec – Zyck N na działce gminnej nr 52, koniec opracowania to skrzyżowanie z drogą gminną G8 w miejsc Piotrkówek km 1+705.

Odwodnienie drogi na istniejący teren.

Teren płaski o rzędnej około 63,00 m npm. na całym odcinku. Nawierzchnia istniejąca lekko wyniesiona nad teren.

Nie zachodzi konieczność wycinki drzew, aktualna ilość zjazdów wystarczająca do obsługi gospodarstw i dojazdu do pól i łąk. Ponieważ jezdnia jak i przyległy teren są obecnie, jak i po przebudowie, na tym samym poziomie zjazd na działki odbywa się

w dowolnym miejscu., dodatkowe zjazdy nie są planowane. Rowy nie będą wykonywane.

### **3.1. Parametry drogi:**

- droga gminna kat. „L” lokalna,
- szerokość nawierzchni 3,0m,
- szerokość poboczy 2x0,75m,
- kat. ruchu KR1,
- szerokość istn. pasa drogowego 4,5m,
- długość odcinka 1,7km,

### **4. Stan terenowo-prawny**

Teren objęty opracowaniem stanowią grunty gminy Słubice, na całej długości droga mieści się w istniejącym pasie drogowym.

### **5.0. Opis robót – wg załączonego przedmiaru**

Zakres robót obejmuje m.in:

- wyrównanie wyrw w nawierzchni żwirowej z wyprofilowaniem podłoża i zdjęciem namułu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej szer. 4,50m i grub. 4cm na całym odcinku,
- rozebranie zniszczonych przepustów z ich odtworzeniem,
- wykonanie przyczółków wraz z umocnieniem skarp i stożków płytami ażurowymi

Oznakowanie pionowe do odtworzenia.

### **6.0 Termin rozpoczęcia**

Planowany termin rozpoczęcia robót do 12.2010, czas trwania robót 60 dni.

### **8.0. Zestawienie powierzchni.**

- warstwa ścieralna 5190 m<sup>2</sup>,

Opracował:

inż. Franciszek Rytwiński